

編者的話

過往電梯及建造業一直關注工業意外中的嚴重事故，往往忽略一些較輕微但會引起嚴重後果的傷患。最近行內有兩宗工傷事故，不約而同地發生於維修電扶梯時不慎弄傷手指和腳部，當時沒有即時處理導致傷口後期發炎需要留院接受治療，更甚者，其中一名傷者更要將受感染的肢體部份切除。

有見及此，今期為大家介紹一些在工作中皮膚受傷的例子及其處理方法，以免同類事故再次發生，亦同時列出急救箱內的必有項目供參考。

內容

編者的話	1
協會動態	1
工作中的皮膚損傷	2
常見因工受傷的傷	
口種類和處理	3-4
急救箱	4
意外統計	5
安全課程推介	5
問答比賽	6

協會動態


(一) 由機電工程署及多個協辦機構包括電梯業協會舉辦的機電安全嘉年華是機電安全香港通 2008 的高峰活動。嘉年華會內容包括富教育意義的攤位遊戲、歌星表演、話劇匯演及兒童遊樂區。此外，網上問答比賽及繪畫比賽的得獎者，將於嘉年華會上領取獎項。繪畫比賽的優異作品，亦將於嘉年華會中展出。



日期：2008 年 11 月 15 日（星期六）
 上午 11 時至下午 6 時及
 11 月 16 日（星期日）
 上午 10 時至下午 6 時

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園 3 號足球場

(二) 由機電工程商會及機電業工會合會合辦的機電安全健步嘉年華 2008，健步後將進行任食燒烤並有抽獎活動，費用每位 70 元，包交通費、任食燒烤。如有興趣者可於十一月一日起致電 26261927 報名。



日期：2008 年 12 月 7 日（星期日）

時間：上午 9 時至下午 3 時 30 分

地點：元朗大棠荔枝山莊

引言

我們日常工作可能會遭到不同程度的割傷或擦傷。如傷勢輕微，我們可能會不加理會。但任由不潔的傷口在環境中暴露，會令到傷口需要較長時間復原。最壞的情況，會導致傷口感染。

傷口是指皮膚之完整性受到破壞，不能維持身體的正常保護功能。身體上任何一個小傷口，若處理不當，可能會受到病原的感染及侵害。所以認識傷口的種類及其處理方法，提供適當的護理，可減少傷口受到感染及促進傷口痊癒。



皮膚損傷可引致：

- 傷口感染 - 引致傷口紅腫、疼痛甚至化膿，嚴重的更可導致敗血病。
- 乙型肝炎 - 員工如被帶有乙型肝炎病毒的血液的利器刺傷，便有機會受感染。
- 破傷風 - 常見於泥土裏的破傷風桿菌可從傷口進入體內，情況嚴重時，可以致命。
- 其他的感染 - 丙型肝炎和人類免疫力缺乏病毒感染亦可由被污染的利器引致的皮膚損傷傳播。另外，一些可源於動物的病菌，如豬型鏈球菌、鈎端螺旋體及布魯氏桿菌，可由傷口進入人體引起疾病。

預防工作中的皮膚損傷

- 評估在工作中受傷的風險，及制訂所需的預防措施及指引；
- 安排僱員接受工作安全的訓練；
- 在工作中必須使用適當的個人保護裝備；
- 制訂呈報、調查、跟進及分析受傷個案的制度，以評估預防措施的效用及作出所須的改善。

1. 擦傷

- 例子：跌倒而皮膚表面擦傷。
- 傷口如有骯髒物，先以清水及肥皂清洗。
- 用無菌紗布及藥水膠布蓋好傷口。
- 如傷口比較大或流血不止，應儘快延醫診治。



2. 割傷

- 例子：被金屬利角割傷，通常沒有異物。
- 觀察傷口，如有異物，可小心拈出來，或用自來水沖洗。假如異物嵌在傷口內，應儘快延醫診治，切勿自己試圖拔出來，因這樣做可能會使傷口大量出血。
- 如傷口不斷流血，就需要用直接壓法止血，即用手指或手掌隔著消毒紗布，直接壓住傷口（沒有異物的部位）控制出血，大約施壓 5-15 分鐘，止血後再包紮妥當。
- 如流血不止，便應儘快將傷者送院。
-



3. 撞傷

- 例子：碰到物件而撞傷。
- 因撞擊而引致瘀腫傷痕。
- 輕微撞傷可用去瘀膏按摩患處。
- 程度嚴重，如傷及頭部或有骨折徵狀，要儘快送院診治。



4. 燒傷與燙傷
- 例子：燒焊時，接觸到高溫工件。洗澡時被熱水燙傷。用冷水清洗傷處或浸在清水中至少十分鐘。
 - 如有任何束縛物，例如首飾、手錶、指環等，需輕輕除掉，以免傷口腫脹時，難以脫掉。
 - 被燙熱液體濕透的衣物需慢慢脫下來。
 - 用清潔物料(如保鮮紙)遮蓋傷口。
 - 不要用冰塊覆蓋傷口，這樣會進一步破壞皮膚的細胞組織。
 - 不應亂用物料塗搽如紅藥水、藍藥水、燙火膏、醋、醬油、肥皂、牙膏、生薑汁或蛋白等，以免導致傷勢惡化。
 - 切勿自行將受傷部位出現的水泡刺破，以免造成感染。嚴重的燒傷或燙傷，須儘快送院醫治。



急救箱

職業安全及健康規例下，工作地點負責人，須為每 100 名或不足 100 名受僱於該工作地點的僱員提供和維持一個獨立的急救箱。急救箱須清楚標明“急救”及“FIRST AID”字樣，並包括以下物品：

急救手冊	無藥性消毒紗布	防水黏性紗布	三角繃帶
黏貼膠布	吸水脫脂棉	壓力繃帶	安全扣針

意外分類	意外宗數	工人受傷數目
受困於物件之間	1	1
提舉或搬運物件受傷	1	1
滑倒、絆倒(同一高度下)	1	1
人體高處下墮	4	4
與固定物件碰撞	7	7
遭移動物件撞擊	3	3
高空墮物	0	0
觸及開動中的機器	1	1
被手工具所傷	3	3
觸電	0	0
觸及灼熱物件/燒傷	0	0
交通意外	3	3
踏在物件上	0	0
暴露於有害物質	0	0
其他	0	0
總數	24	24

學徒	技工 (少於 4 年經驗)	技工 (多於 4 年經驗)	職員 (少於 4 年經驗)	職員 (多於 4 年經驗)	總數
0	0	24	0	0	24

安全課推介

安全訓練是提高施工安全水平重要一環，本期安全通訊向各位介紹一些安全訓練講座：

課程名稱	內容	主辦機構	舉行日期	費用
人力提舉及預防背部勞損講座	為加強從業員對不正確的人力提舉方法對健康的危害之認識，五金製品、塑膠、船舶建造與修理業安全及健康委員會將於 2008 年 12 月 11 日舉辦一個專為業界人士而設的「人力提舉及預防背部勞損講座」。查詢電話：21165682 地點：旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 3 樓海天亞洲漁港	職安局	11/12/2008 (星期四) 截止報名日期：1/12/08	HK\$100 包蛇宴晚膳

有獎問答比賽

電梯業協會安全通訊 - 2008 年第 2 期

本頁有獎問答遊戲旨在提高大家對工作安全的警覺性，希望讀者們踴躍參加。若能答中下列 3 條問題，便可參加抽獎，有機會獲得超級市場禮券，名額共 10 個。

- 1) 跌倒而皮膚表面擦傷，傷口如有骯髒物，應以甚麼清洗傷口？
 - (a) 碘酒
 - (b) 清水及肥皂
 - (c) 紅藥水

- 2) 如被利角割傷的傷口流血，用直接壓法止血，即用手指或手掌隔著消毒紗布，直接壓住傷口(沒有異物的部位)控制出血，大約施壓幾多分鐘後，仍未能控制出血，便應儘快將傷者送？
 - (a) 5 - 15 分鐘
 - (b) 15 - 30 分鐘
 - (c) 30 - 60 分鐘

- 3) 以下那一項是傷口感染的徵狀？
 - (a) 沒有任何的徵狀
 - (b) 傷口結焦
 - (c) 傷口紅腫、疼痛甚至化膿

請圈出正確答案及填妥下列表格，交回各成員公司安全部的負責人。

截止日期：2009 年 1 月 31 日

姓名：_____

公司名稱：_____ 部門：_____

聯絡電話：_____

* 以上問題答案及得獎者名單會刊登於下期安全通訊。

* 每人只限遞交一份參加表格。

上期答案： 1 a, 2 c, 3 a

得獎者：羅志輝(Hitachi) 馮美娟(Hitachi), 黃璋(Chevalier), 彭永堅(Chevalier), Lok Man Leung(Chevalier), 梁偉賢(Chevalier), 盧滿滔(Chevalier), 陳家葵(Fujitec), 邱振英(Shan On), 林勤懷(Shan On).

編輯委員會

其士、CNIM、安力、富士達、星瑪、日立、
通力、奧的斯、三菱、迅達、長安